



assali
STEFEN
You can load on us



ASSALI STEFEN
FRENI A DISCO

Freno P Freno a disco da 22,5" Per assali serie LM, LC e TA

VANTAGGI

- La pinza del freno P consente una riduzione di peso per asse di 10 kg rispetto alla soluzione precedente
- Per applicazioni non superiori ai 10 ton, è possibile l'utilizzo sull'assale TA consentendo una riduzione di peso di 31 kg per asse
- Tecnologia a due pistoni
- Usura uniforme delle pastiglie e maggior durata soprattutto su strade sconnesse grazie alla tecnologia ProTecS®

Freno R Freno a disco da 19,5" Per assali serie LM, LC e TM

VANTAGGI

- La pinza DBT19LT è la pinza più leggera sul mercato e consente una riduzione di peso per asse di 12 kg rispetto alla soluzione precedente
- Perni guida di scorrimento in acciaio inossidabile e meccanismo completamente chiuso e protetto
- Minor numero di parti soggette ad usura e a corrosione
- Usura uniforme delle pastiglie interne ed esterne ed eccellente efficienza frenante
- Affidabilità: minor numero di ricambi

Freno F Freno a disco da 22,5" Per assali serie TA e GB

VANTAGGI

- Tara contenuta
- Elevata capacità frenante
- Tecnologia a due pistoni
- Usura uniforme delle pastiglie e maggior durata soprattutto su strade sconnesse grazie alla tecnologia ProTecS®

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pinza: KNORR-BREMSE ST7
- Dimensione rotore: 430 mm
- Mozzo: standard oppure offset 120
- Calettamento ruota: 10x335
- Carico massimo testato: 10.000 kg



Mod. P

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pinza: HALDEX DBT19LT
- Dimensione rotore: 377 mm
- Mozzo: standard oppure offset 120
- Calettamento ruota: 8x275 o 10x335 (per offset 120 solo 10x335)
- Carico massimo testato: 10.200 kg
- Omologazione valida anche con pneumatici da 22,5"



Mod. R

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pinza: KNORR-BREMSE SN7
- Dimensione rotore: 430 mm
- Mozzo: standard
- Calettamento ruota: 10x335
- Carico massimo testato: 14.200 kg



Mod. F

**assali
STEFEN**



ASSALI STEFEN S.r.l.

Via Marco Biagi, 21/23
37050 Vallese di Oppeano
Verona - Italy

 T. +39 045 873 16 00
 info@assalistefen.com
 www.assalistefen.com

